

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2026 – 2027 учебному году
составлен " 11" августа 2026 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский технологический техникум сервиса» (ГБПОУ РО «РТТС») – год постройки 1978

(полное наименование организации, год постройки)

Министерство образования Ростовской области

(учредитель организации)

г. Ростов-на-Дону, ул. Мадояна, д. 205 Б; г. Ростов-на-Дону, Мадояна, д. 205 Б

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор ГБПОУ РО «РТТС» – Сухенко Андрей Дмитриевич, тел. 223-02-51

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Министерства образования Ростовской области от "29" мая 2026 г. № 558

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с "06" августа по "11" августа 2026 г.

комиссией

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии: и.о.
директора ГБПОУ РО «РТТС»

Морозова И.В.

Секретарь комиссии: заведующий
практиками ГБПОУ РО «РТТС»

Крупенкина И.А.

И.о. заместителя директора по ОБ
и АХР ГБПОУ РО «РТТС»

Радыгина Н.Г.

Старший инженер ПЦО – 2 УВО
по г. Ростову-на-Дону – филиал
ФГКУ (УВО ВНГ России по
Ростовской области) мл.
лейтенант

Печенкин С.И

Начальник ПДН ОП № 8
Управления МВД России по
Ростовской области в г. Ростове-
на-Дону подполковник полиции

Череватенко А.В.

Начальник отдела СПО
министерства образования
Ростовской области

Титова С.А.

проведена проверка готовности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский технологический техникум сервиса» (далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский технологический техникум сервиса» (ГБПОУ РО «РТТС») от "23" марта 2026 года.

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "10" марта 2015 г. № 61-АИ 958195 и № 61-АИ 958196, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от "10" марта 2015 г. № 61-АИ 958197, Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной аккредитации выдано "17" декабря 2019 г. Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

Серия 61А01 № 0002551, срок действия – бессрочно.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана "12" марта 2015 г. Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, регистрационный номер Серия 61 Л01, № 0002089, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Декларация пожарной безопасности организации от «17» августа 2016 года №60401382-ТО-06704 оформлена.

3. План подготовки организации к новому 2026-2027 учебному году разработан.

4. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий - 1 единиц на 103 места.

Качество и объемы проведенных в 2026 году:

а) капитальных ремонтов объектов – не проводилось

б) текущих ремонтов на 2 объектах не проводилось

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: не проводилось;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

Проведение работ необходимо: ремонт спортивного зала в здании учебного корпуса (в настоящий момент находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется); в здании общежития капитальный ремонт несущих стен и замена кровли здания.

5. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования; реализация дополнительных общеразвивающих программ, программ дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки;

б) проектная допустимая численность обучающихся – 500 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 435 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2025 - 2026 годов - 206 человек; из них поступивших в вузы - 22 человек; профессиональные образовательные организации - 6 человека; работают – 113

человек; Вооруженные Силы Российской Федерации – 32 человека не работают – 2 человека (по уходу за ребенком);

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 на первый курс - 250 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего 24; количество обучающихся 537 человек; из них: в 1 смену 24 класса; 537 обучающихся; во 2 смену 0 классов; 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации: педагогических работников - 32 человек; 56,14%;

инженерно-технических работников - 17 человек; 29,8%;

административно-хозяйственных работников - 7 человек; 84,3%;

производственных работников - 0 человек; 0%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек; 0%;

научных работников - 0 человек; 0%;

учебно-воспитательных работников - 1 человека; 50%.

к) наличие плана работы организации на 2026 - 2027 учебные годы – имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет Русского языка и литературы.	1	1	85	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
2.	Кабинеты иностранного языка	1	1	90	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
3.	Кабинет физики	1	1	80	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
4.	Кабинет математики	1	1	80	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
5.	Кабинет истории	1	1	90	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
6.	Кабинет информатики	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
7.	Кабинет общеобразовательных дисциплин	1	1	80	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
8.	Кабинет ОБЖ, БЖД, охраны труда	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	

9.	Кабинет химии, биологии	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
10.	Кабинет электротехнических дисциплин	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
11.	Кабинет медико-биологических дисциплин	1	1	80	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
12.	Кабинет общепрофессионального и профессионального цикла (рисунок и живопись)	1	1	80	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
13.	Кабинет-лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных и непродовольственных товаров	1	1	90	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
14.	Кабинет социально-экономических дисциплин	1	1	90	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
15.	Кабинет метрологии и стандартизации	1	1	80	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
16.	Лаборатория технического оснащения торговых организаций	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
17.	Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания электромеханического оборудования	1	1	90	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
18.	Лаборатория радиоприемных и радиопередающих устройств	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость- 25 человек;

состояние неудовлетворительное;

тренажерный зал - нет;

бассейн - нет;

актовый зал - имеется, типовое помещение, емкость - 120 человек;

состояние удовлетворительное;
музей - имеется, типовое помещение, емкость - 35 человек, состояние – удовлетворительное;
учебные мастерские - имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек;
профиль мастерских: количество - 12 единиц каждого профиля;
слесарная мастерская - 1; слесарно-механическая – 1; электромонтажная мастерская-1,
мастерская салон-парикмахерская -4, электротехнических измерений радиоэлектроники- 1;
мастерская «Мастер маникюра-педикюра» - 2; мастерская швейного производства - 2;
состояние удовлетворительное;
компьютерный класс - имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек;
состояние- удовлетворительное,
Акт подтверждающий разрешение эксплуатации компьютерного класса № 03 от 23.07.2026 г.;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена;
общее количество компьютерной техники - 82 единицы, из них подлежит списанию - 0
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 15 единиц.
Основные недостатки: нет.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -
обеспечен, обеспечивает проведение занятий, его состояние - удовлетворительное,
акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от
"23" июля 2026 г. № 02.

Потребность в спортивном оборудовании: спортивный инвентарь и оборудование для занятий гимнастикой и легкой атлетикой.

Основные недостатки: спортивный зал находится в аварийном состоянии.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 11292 ед.; фонд учебников - 6310 ед.; 55,90%;

научно-педагогическая и методическая литература – 4982 ед..

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное.

общая площадь участка – 16433 м2 (учебный корпус);

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние
удовлетворительное и соответствие санитарным требованиям.

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям – имеются, перекладины, канат, мини футбольные
ворота.

Состояние: удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах:
соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации медицинское обеспечение организовано:
договор № 1 от 25.12.2025 г., с ГБУ РО «Детская городская поликлиника № 45»

медицинским персоналом в количестве - 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
-----------	-------------------	----------------------	------------------------------------	------------

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - не имеется;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость - 7 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании имеется;

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано;

а) питание организовано в одну смену, в одной столовой на 120 посадочных мест.

Буфет отсутствует.

Качество эстетического оформления зала – имеется, состояние зала приёма пищи-удовлетворительное, гигиенические условия перед приёмом пищи – соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет: 30%;

в) приготовление пищи не осуществляется; по договору.

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов: организовано ; санитарным нормам: соответствует.

Основные недостатки: нет.

д) обеспеченность технологическим оборудованием: обеспечено

техническое состояние: достаточное (удовлетворительное), соответствует нормативным требованиям. Акт допуска к эксплуатации № 01 от 23.07.2026 г. года оформлен.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков: соответствует санитарным нормам;

Основные недостатки: нет.

ж) обеспеченность столовой посудой: достаточное.

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников: имеется.

Основные недостатки: нет.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации : имеется.

к) питьевой режим обучающихся: организован (кулер).

Основные недостатки: нет.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг: имеется.

№ 9/07/01 от 09.05.2026 г., ИП Черных М.В.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов

сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует нормам санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий: соответствует нормам.

Основные недостатки: нет.

9.А.Исполнение письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:

а) обеспечение объекта образования приборами телеметрии (целесообразно использовать бесконтактные термометры): имеется.

б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук: имеется.

- в) наличие приборов для обеззараживания воздуха: имеется.
 г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов: имеются.
 д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах: имеются.
 е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки): имеются.

10. Транспортное обеспечение организации - - не организовано;

- а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется.
 б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;
 в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

- г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется.

установленным требованиям _____.
 (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

- а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 №1006 от «22» апреля 2020 г : оформлен.

- б) Акт категорирования от «06» августа 2026 г.

- в) Категория объекта: третья;

- г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) : нет.

- д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 484;
 в том числе: работников 36 , обучающихся 448 ; и иных лиц в том числе арендаторов, лиц осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранной организации – 1.

- е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции оборудованы; договор от «28» декабря 2025г. №2/398892/ТО, ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области» (общежитие); № 2-39888/ТО, ФГКУ «УВО ВНГ по России по Ростовской области» (учебный корпус);

- ё) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и

иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации оборудованы.

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности: выполнены;

а) охрана объектов организации осуществляется **физическая охрана постоянно находящаяся на объекте**, частная охранная организация, в составе 8 сотрудников (Учебный корпус -4 чел.; общежитие- 4 чел.) Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договор по оказанию охранных услуг заключены: ООО ЧОО «Фрегат-12», договор № 03582000028025000003 от 12.06.2026 г.

Наличие 7 пункта в приложении к лицензии ДА;

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефонной связи, кнопки экстренного вызова с выводом на пульт вневедомственной охраны Росгвардии ВП №2, телефон: 222-26-71

д) ограждение территории: имеется, турникет в здании: имеется; освещение территории: имеется, достаточное;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба: организована.

ё) Основные недостатки: замена ограждения по периметру учебного корпуса на Мадояна, 2056

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям.

а) органами Государственного пожарного надзора в 2025 году проверка состояния пожарной безопасности: не проводилась.

Основные результаты проверки _____ и предписания

б) требования пожарной безопасности: выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена адресная пожарная сигнализация АПС ППКОН «Сигнал 20», блок сигнальный пусковой ОКО 3 УК ВК/02 Дельта, речевой оповещатель «Соната К-120 М», автономное освещение «SKAT LT-2330» автоматические установки пожаротушения отсутствуют, обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре .

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов;

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации: разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования: проводилась.

Вывод на основании акта № 464/26 от "06" августа 2026 г., выданного электролабораторией ООО « МП Югэнергосервис» - соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки нарушения требований пожарной

безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной.

Состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, 03.07.2026 г. акт №1.

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественного воздухообмена.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение ГБПОУ РО «РТТС» осуществляется от центрального водопровода
Договор № 550 от 24.01.2026 г. (учебный корпус); № 52784 от 25.01.2026 г. (общежитие)
с АО «Ростовводоканал».

16. Газоснабжение общежития: от автономной установки шкафного типа «Каскад-450»,
состояние удовлетворительное, договор №43-3-07907/26 от 02.12.2025 г, с ООО «Газпром
межрегионгаз Ростов-на-Дону», с ООО «Газгольдер», договор № 4244 от 28.12.2025 г.

17. Канализация находится в удовлетворительном состоянии.

II. Заключение комиссии

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский технологический техникум сервиса» (ГБПОУ РО «РТТС») к новому 2026 - 2027 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

нет

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: и.о.
директора ГБПОУ РО «РТТС»



И.В. Морозова

Секретарь комиссии: заведующий
практиками ГБПОУ РО «РТТС»



И.А. Крупенкина

И.о. заместителя директора по
ОБ и АХР ГБПОУ РО «РТТС»



Н.Г. Радыгина



Старший инженер ПЦО – 2 УВО по
г. Ростову-на-Дону – филиал ФГКУ
(УВО ВНГ по России по Ростовской
области) младший лейтенант полиции



С.И. Печенкин

Начальник ПДН ОП № 8
Управления МВД России
по г. Ростову-на-Дону
подполковник полиции



А.В. Череватенко

Начальник отдела СПО
министерства образования
Ростовской области

С.А. Титова